



CATALOGUE GÉNÉRAL DE MENUISERIE

Tout ce qu'il faut savoir avant de rénover vos menuiseries
Expert en menuiserie & verre sur mesure depuis 1980



MIROITERIEDUSUDOUEST.FR



FENÊTRES ALU - BOIS- PVC / PORTES-FENÊTRES / COULISSANTS
VOLETS / STORES / PORTAILS / PORTES





Depuis 1980 à vos côtés



Depuis 1980, la Miroiterie du Sud-Ouest accompagne les particuliers et les professionnels de la région dans leurs projets de menuiserie et de vitrage. Fondée par Jean-Philippe Laqueyrie, l'entreprise familiale s'est développée autour de valeurs simples et durables : le respect des engagements, la qualité du travail, et la confiance accordée à chaque client.

Aujourd'hui dirigée par Vincent Laqueyrie, épaulé par une équipe expérimentée et investie, MSO poursuit la même mission : proposer des solutions fiables, un accompagnement de proximité et des réalisations soignées. Fort de plus de 45 ans d'expérience, MSO est reconnue pour son sérieux, son savoir-faire artisanal et son implication locale. Chaque projet est étudié avec attention, chaque client bénéficie d'un suivi personnalisé.

Ce catalogue reflète notre manière de travailler : professionnelle, claire et tournée vers votre confort et votre tranquillité.



45 ans d'expérience

Dans la pose et le remplacement de menuiserie et de produits verriers



Fabrication sur mesure

Accompagnement et suivi personnalisé de votre projet



Poseurs qualifiés

Formation de nos équipes aux dernières techniques de remplacement et de pose



Certifiée RGE & Qualibat

Reconnu garant de l'environnement, bénéficiez des aides et primes de l'état

Qualité & certifications

Fabrication contrôlée 100 % française

L'exigence au service de votre confort

Depuis plus de 45 ans, la Miroiterie du Sud-ouest sélectionne et pose des menuiseries qui répondent aux normes les plus strictes.

Objectif : vous garantir des produits fiables, performants et durables.

Des repères clairs pour vous rassurer

Nos menuiseries sont testées et certifiées par des organismes indépendants :

CE : conformité européenne, gage de sécurité et fiabilité.

NF & CSTB : qualité contrôlée selon des standards exigeants.

Classements AEV (Air, Eau, Vent) : résistance aux intempéries.

RT / RE : conformité aux réglementations thermiques et environnementales.

Qualibat & RGE : certifications de notre savoir-faire et accès aux aides financières

Un engagement durable

Isolation thermique et acoustique renforcée

Matériaux robustes et recyclables

(PVC, aluminium, bois)

Pose réalisée par nos équipes qualifiées

Suivi après-vente garanti

Parce que votre maison mérite le meilleur, MSO vous accompagne avec des solutions certifiées, durables et posées dans les règles de l'art.



Développement durable & Economie d'énergie

Des menuiseries pensées pour aujourd'hui et pour demain

À la Miroiterie du Sud-Ouest, nous sommes convaincus que la **performance** d'une menuiserie ne se mesure pas seulement à sa solidité, mais aussi à son **impact sur l'environnement** et votre confort au quotidien.



Des matériaux responsables

PVC, aluminium et bois issus de filières certifiées et recyclables
Fabrication respectueuse des normes environnementales
Produits conçus pour durer et limiter les remplacements prématurés



Une maison économe en énergie

Changer vos menuiseries, c'est réduire durablement vos consommations :

Isolation thermique renforcée : moins de pertes de chaleur l'hiver, fraîcheur préservée l'été

Protection solaire adaptée : confort en toutes saisons

Factures allégées : jusqu'à 30 % d'économie d'énergie selon la configuration de votre habitat.

Un geste pour la planète, un gain pour vous.

Opter pour des menuiseries performantes, c'est investir dans un confort immédiat tout en valorisant votre patrimoine. C'est aussi contribuer à un habitat plus respectueux de l'environnement, dans une démarche responsable et durable.



Les étapes d'une commande

Un accompagnement clair et rassurant

Chaque projet suit un déroulé précis. C'est notre manière de vous garantir transparence, sérénité et respect des engagements.

1-Prise de contact & devis

Par téléphone ou directement depuis notre site Internet , vous envoyez votre demande de devis .

2-Conseil & choix des menuiseries


Matériaux, teintes, vitrage, systèmes d'ouvertures ...

Un conseiller étudie votre besoin, vous conseille sur les solutions adaptées, établit un devis gratuit et détaillé. Il vous accompagne pas à pas dans vos choix, pour un projet parfaitement adapté à votre habitat.

3-Mesures & validation

Nos techniciens se déplacent pour prendre les dimensions exactes et valider les détails techniques avant mise en fabrication.





4-Fabrication & préparation

Vos menuiseries sont fabriquées selon vos dimensions, avec des contrôles qualité à chaque étape.

5-Pose & finitions

Nos équipes qualifiées assurent une installation soignée, propre et conforme à vos attentes.

6-Suivi & service après-vente

Nous restons disponibles après la pose pour toute question, entretien ou besoin complémentaire à la fin.



La promesse MSO

Conseils, accompagnement, et professionnalisme du début à la fin.
Votre projet est entre de bonnes mains.



Les teintes

page 11




Les matériaux

page 12



Les accessoires

page 14



Les ouvertures

page 16



Les vitrages

page 18



Les poses

page 20



Les fenêtres

page 22

Alu page 22
PVC page 48
Bois page 56



Les stores

page 64

Moustiquaires page 72



Les volets

page 76

Roulant page 76
Battant page 84



Les portes d'entrée

page 90



Les portes de garage

page 100



Les portails

page 104

Espace professionnel page 110



Les rideaux métalliques

page 112



Les portes grand passage

page 114



Les vitrines

page 116



Les cloisons amovibles

page 118



Les verrières

page 122



**Le service
Verr'express**
page 124



**Le service
Miroiterie**
page 126



Les teintes

La personnalisation au service de votre maison

Vos menuiseries ne sont pas seulement fonctionnelles : elles participent pleinement à l'esthétique de votre habitat. Chez MSO, nous vous proposons une large gamme de teintes et de finitions pour harmoniser vos fenêtres, portes et volets avec votre style.

PVC

Palette de teintes classiques (blanc, beige, gris clair).

Imitations bois pour allier charme traditionnel et facilité d'entretien.

Couleurs teintées dans la masse ou plaxées pour une tenue durable dans le temps.

Aluminium

Couleurs contemporaines et modernes (anthracite, noir, gris...).

Finitions mates, brillantes ou texturées.

Possibilité de bicoloration : une teinte intérieure et une teinte extérieure, pour s'adapter à tous les styles.

Bois

Finitions naturelles mettant en valeur le veinage.

Lasure ou peinture couvrante selon le rendu souhaité.

Chaleur et authenticité incomparables.

Avantages MSO



Durabilité des teintes : traitement anti-UV et finitions résistantes aux intempéries.

Large choix de nuanciers : des teintes classiques aux plus audacieuses.

Personnalisation totale : chaque projet est étudié pour s'harmoniser avec votre maison.



Les matériaux

alu bois & pvc

Aluminium, PVC, Bois: chaque matériau a ses atouts.

Le choix dépend de vos priorités

Trois matériaux, trois philosophies



Le conseil MSO

Alu : idéal pour les grandes ouvertures et les projets contemporains.

PVC : la solution économique et performante pour la majorité des habitations.

Bois : pour allier authenticité, confort et haut de gamme.



PVC



ALU



BOIS



Tableau comparatif des matériaux

Critères	Aluminium	PVC	Bois
Esthétique	Design moderne, profils fins, couleurs variées (RAL, bicoloration)	Aspect sobre, large choix de teintes plaxées	Chaleur naturelle, authentique, charme intemporel
Isolation thermique	Bonne avec rupture de pont thermique	Excellente performance par défaut	Excellente (naturellement isolant)
Isolation acoustique	Bonne, renforcée avec vitrage adapté	Très bonne selon vitrage	Excellente, bois naturellement isolant
Durabilité	Longue durée de vie, résistant aux intempéries	Très bonne, ne rouille pas, stable	Très durable si bien entretenu.
Entretien	Simple (lavage à l'eau)	Simple (lavage à l'eau)	Nécessite entretien périodique
Couleurs & finitions	Nuancier RAL complet, bicoloration possible	Nombreuses finitions plaxées, imitation bois	Multiples essences et finitions intérieures.
Budget	Moyen à élevé (selon gamme)	Le plus économique	Plus coûteux
Recyclage & écologie	100 % recyclable	Recyclable mais plastique	Matériau naturel & renouvelable, production locale possible
Idéal pour	Grandes baies vitrées, architectures modernes	Rénovations, budget maîtrisé, isolation performante	Maisons de caractère, projets haut de gamme, alliance tradition/modernité



Les accessoires

Bien choisir sa menuiserie, c'est aussi penser aux détails

Une fenêtre ou une porte ne se résume pas à son matériau ou à son vitrage.

Les accessoires et finitions apportent confort, sécurité et esthétique.

Nous vous accompagnons pour composer une menuiserie vraiment adaptée à vos besoins.

Les indispensables à considérer

Poignées et quincailleries

- Poignées classiques, design ou contemporaines.
- Options de sécurité (poignée à clé).
- Quincailleries invisibles pour un rendu épuré.

Petits bois et croisillons


- Pour personnaliser vos fenêtres selon le style de votre habitat.
- Collés, intégrés au vitrage ou rapportés : plusieurs options disponibles.

Aérations et grilles de ventilation

- Solutions intégrées aux menuiseries.
- Garantissent un renouvellement d'air conforme aux normes et un confort optimal.

Solutions de sécurité renforcées

- Vitrage feuilleté et poignées sécurisées.
- Quincaillerie multipoints.
- Renforts adaptés pour retarder toute tentative d'intrusion.



Le conseil MSO

Pour chaque menuiserie, il est important de penser aux accessoires dès la commande. Ils garantissent une utilisation pratique au quotidien, renforcent les performances et subliment le design.



Les Ouvertures

de fenêtre et porte-fenêtre

À chaque besoin, son ouverture

L'ouverture d'une fenêtre ne se choisit pas au hasard. Elle doit s'adapter à vos usages, à votre espace et à l'architecture de votre maison.

Voici les solutions proposées par la Miroiterie du Sud-Ouest :

Fenêtre battante (à la française)

Usage : pièces de vie classiques (salon, chambres, cuisine).

Avantages : simplicité, efficacité, grande ouverture pour aérer rapidement.

À savoir : demande un dégagement intérieur (meubles à éviter devant).

Oscillo-battant

Usage : toutes les pièces de la maison, surtout chambres et cuisines.

Avantages : deux modes d'ouverture, sécurité enfants, ventilation en continu.

À savoir : système de quincaillerie plus technique, mais très fiable.

Soufflet

Usage : salles de bains, WC, caves, pièces secondaires.

Avantages : ouverture limitée par le haut, discrète et sécurisée.

À savoir : ne permet pas un grand dégagement, usage ponctuel.

Coulissant

Usage : salons, baies vitrées, accès terrasse ou jardin.

Avantages : gain de place, grandes dimensions possibles, design moderne.

À savoir : idéal pour profiter d'une vue dégagée et de la lumière naturelle.


Fixe

Usage : complément lumineux dans un salon, une cage d'escalier ou une entrée.

Avantages : maximum de clarté, esthétique épurée.

À savoir : n'apporte pas d'aération, à combiner avec d'autres ouvertures.


LES OUVERTURES POSSIBLES




Les fenêtres
à la française
1 ou 2 vantaux



Les porte-fenêtres
à la française & ou 2
vantaux avec ou sans
soubassement



Les soufflets




Les oscillo-battants
1 ou 2 vantaux




Les fixes

Fenêtre ou porte-fenêtre 1 vantail




avec soubassement

Fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux




avec soubassement

Fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux + fixe




avec soubassement

Fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux + fixes latéraux




avec soubassement

Fenêtre ou porte-fenêtre 3 vantaux




avec soubassement

Fenêtre ou porte-fenêtre 4 vantaux



avec soubassement



Les soufflets

et basculants : pour une ventilation de petits espaces.



Les oscillo-battants

Ventilation et ouverture totale. Cumulent les avantages des soufflets et des ouvertures à la française.



Les fixes


Pour un apport de lumière sans ouverture.

Les formes spéciales

En modèle tradition uniquement



Ronde
(œil de bœuf)



Trapèze
ou triangle



Droit
ou composé



Cintre surbaissé




Anse de panier




Plein cintre


LES COULISSANTS




Coulissants 2 vantaux
2 rails, ouverture 1/2



Coulissants 3 vantaux
3 rails, ouverture 2/3 et jusqu'à 6 vantaux



Coulissants 4 vantaux
2 rails, ouverture 1/2



Coulissants 4 vantaux
4 rails, ouverture 3/4 et jusqu'à 8 vantaux



Vitrages & performances

Plus de 60 % de l'isolation d'une fenêtre dépend du vitrage.

Bien le choisir, c'est garantir confort, économies d'énergie et sécurité.

Types de vitrages

Double vitrage classique : isolation thermique standard, bon rapport qualité/prix.

Double vitrage ITR (isolation renforcée) : réduit les déperditions, plus de confort l'hiver.

Vitrage acoustique : atténue fortement les bruits extérieurs (axes routiers, voisinage).

Vitrage sécurité (feuilleté anti-effraction) : résistance accrue face aux chocs et intrusions.

Vitrage contrôle solaire : limite la chaleur en été tout en préservant la luminosité.

Vitrage décoratif / ornemental : apporte intimité et style dans vos espaces de vie.



Mso vous propose un large choix de vitrages suivant vos besoins ; thermique, acoustique, retardateur d'effraction ...

Vitrage thermique




- + d'économies d'énergie
- Confort amélioré en hiver

Vitrage phonique

- Isolation phonique maximale
- Qualités d'un vitrage HPE

Vitrage sécurité

- + de résistance au bris de glace
- + de tranquillité et de bien-être





Performances clés à surveiller en fonction du projet.

Uw = performance thermique de la fenêtre complète.

Ug = performance du vitrage seul.

Sw = facteur solaire.

TLg = transmission lumineuse.

Pourquoi ces performances comptent

- Réduction des factures de chauffage grâce à une meilleure isolation.
- Confort acoustique pour un intérieur plus serein.
- Sécurité renforcée avec des vitrages feuilletés.
- Valorisation du bien immobilier grâce à une meilleure classe énergétique.


VITRAGES DÉCORATIFS

au choix suivant la pièce.



PETITS BOIS

Les petits bois sont incorporés à l'intérieur du double vitrage. Le nettoyage en est grandement facilité.





Les différentes poses de fenêtres

La qualité d'une menuiserie ne dépend pas uniquement du matériau ou du vitrage : la pose est déterminante pour assurer isolation, confort et durabilité.

Les principaux types de pose

Pose en rénovation sur dormant existant

La nouvelle fenêtre est installée sur l'ancien cadre conservé. Rapide, sans gros travaux, idéal en rénovation légère. Légère réduction du clair de vitrage.

Avantage : moins de travaux, intervention rapide, coût optimisé.

Pose en rénovation avec dépose totale

L'ancien dormant est entièrement retiré. La nouvelle menuiserie est fixée directement dans la maçonnerie. Garantit des performances optimales et préserve le clair de vitrage.

Avantage : isolation renforcée, esthétique soignée, pas de perte de lumière.

Pose en applique (ou en doublage intérieur)

La fenêtre est posée contre le mur intérieur, sur l'isolant. Fréquent dans les constructions neuves avec isolation par l'intérieur. Permet une continuité parfaite de l'isolation.

Avantage : excellente performance thermique et intégration parfaite.

Pose en feuillure


La fenêtre vient s'insérer dans une réservation prévue dans la maçonnerie. Technique traditionnelle, souvent utilisée en rénovation de bâtiments anciens.

Avantage : intégration discrète dans l'existant, esthétique traditionnelle préservée.

Pose en tunnel

La menuiserie est posée entre les murs (épaisseur de la maçonnerie). Courante dans les maisons anciennes en pierre. Adaptée aux constructions à forte épaisseur de murs.


Avantage : robustesse, respect du bâti ancien, bonne isolation avec joints adaptés.






Schémas types de poses


Pose en applique (avec ou sans tapées)




Pose en tunnel



Pose en feuillure



Pose sur dormant existant



Le conseil MSO

Chaque type de pose répond à une situation spécifique : nature des murs, épaisseur de l'isolation, contraintes esthétiques ou techniques. Un mauvais choix peut engendrer des ponts thermiques ou des problèmes d'étanchéité. Faites-vous conseiller avant de décider.

Les fenêtres alu

Lignes fines, lumière maximale, style contemporain.

Matériau résolument contemporain, l'aluminium combine design fin, robustesse et luminosité. Ses profilés élancés permettent de profiter d'un maximum de clarté, tout en garantissant une isolation performante grâce aux technologies de rupture de pont thermique.

Nous travaillons avec des partenaires reconnus pour vous proposer des fenêtres aluminium fiables, durables et esthétiques. Qu'il s'agisse de rénovation ou de construction neuve, ces menuiseries s'adaptent à vos besoins et à votre style architectural.

Pourquoi choisir l'aluminium ?

Les fenêtres aluminium sont idéales pour les projets modernes : elles offrent plus de luminosité, un design épuré et une grande liberté dans les couleurs et les finitions. Performantes, durables et esthétiques, elles conviennent aussi bien aux constructions neuves qu'à la rénovation.



Points forts

- Profilés fins pour
+15 % de lumière naturelle
- Design carré, moderne, très élégant
- Excellente tenue dans le temps
(alu + laquage durable)
- Large choix de couleurs & bicoloration



Pour quels projets ?

- Rénovation moderne
- Maisons contemporaines
- Appartements lumineux
- Fenêtres, baies vitrées, portes-fenêtres, ouvertures design
- Clients recherchant esthétique + lumière + performance

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Matériau :

aluminium à rupture de pont thermique

Ouvertures :

Différents nombre de vantaux, oscillo-battant, soufflet, fixe, à la française, à projection.

Esthétique : ouvrant caché (minimal) ou visible (contemporain)

Vitrage : double vitrage isolant, options haute lumière / dépoli / sécurité

Étanchéité : très bonne résistance air/eau/vent

Sécurité : verrouillage multipoints, galets anti-arrachement

Finitions :

blanc · gris · noir · sablé · métallisé · bois · RAL au choix

Bicoloration : intérieur / extérieur possible

Poignées : centrée, décentrée, design contemporain

Options : seuil PMR, magasin / hall d'immeuble



POSE & ACCOMPAGNEMENT

Nous étudions avec vous le type d'ouvrant, la finition et la performance thermique nécessaires selon votre projet.

Chaque fenêtre est posée avec précision pour assurer isolation, étanchéité et durabilité.



Fenêtres et porte-fenêtres Alu inspirations

Fenêtre oscillo-battante

2 vantaux, niveau Equilibre,
poignée centrée Sécustik® Toulon
et paumelles teinte gris 7016.



Vue intérieure




Vue extérieure





LA COMPOSITION



Fenêtres et portes-fenêtres Alu inspirations

Ouvrant caché



Fenêtre

2 vantaux, teinte blanc 9016 S, niveau Exigence, poignée centrée Sécustik® Toulon



Fenêtre

2 vantaux, niveau Exigence. Teinte Blanc 9016 S, poignée décentrée Rasata à la teinte de la menuiserie.



Porte-fenêtre avec soubassement

2 vantaux, niveau Equilibre. Teinte Blanc 9016 S, dormant à aile intégrée de 55 mm. Poignée centrée Sécustik® Toulon et petit-bois de 26 mm blancs, 3x2 carreaux.

Porte-fenêtre
2 vantaux, niveau Exigence,
2 traverses intermédiaires. teinte
Rouge 3004 G, dormant à aile
intégrée de 55 mm. Poignée
décentrée Rasata à la teinte de
la menuiserie.



Porte-fenêtre oscillo-battante

2 vantaux, niveau Equilibre, dormant aile intégrée de 55 mm, poignée décentrée Rasata, crémone sur semi-fixe, teinte blanc 9016 S.



Les accessoires

pour fenêtres et portes-fenêtres à ouvrant caché

LES POIGNÉES



POIGNÉE SECUSTIK® TOULON
Noire, blanche, 7016
Option aspect inox et à la teinte



Mécanisme anti-effraction intégré



Cliquetis de verrouillage type « coffre-fort »



Design contemporain



POIGNÉE SECUFORTE® TOULON
Noire, blanche
Option aspect inox



Mécanisme anti-effraction intégré



Sécurité enfant intégrée « Appuyer/tourner »



Design contemporain



POIGNÉE RASATA
Noire, blanche, 7016
Option aspect inox et à la teinte



Design épuré dernière génération



SecuForte®

PERSONNALISATIONS POSSIBLES



Poignée décentrée



Poignée centrée



Poignée à la teinte

PAUMELLES

Cache-paumelle. Blanc, noir, 7016, option aspect inox



QUINCAILLERIE RUSTIQUE

Fausses crémones rustiques à levier (L) ou bouton (B)



Vieux laiton



Blanc



Fer patiné



Vieux laiton



Blanc




Fenêtres et portes-fenêtres Alu inspirations

Ouvrant visible



Avec son esthétique douce ce modèle est idéal pour conserver l'authenticité d'une maison à rénover ou créer une ambiance cosy dans un intérieur neuf. En effet son ouvrant visible «traditionnel», avec les deux montants apparents, s'adapte à tous les environnements.



Fenêtre composée

2 vantaux + 2 fixes latéraux, teinte blanc 9016 S, couvre-joints 45 mm, parcloles carrées, poignée et paumelles à la teinte



Fenêtre

2 vantaux, teinte N 2100, parcloles moulurées, poignée fausse crémona fer patiné et paumelles noires.



Porte-fenêtre

2 vantaux avec soubassement lisse, teinte 1015, couvre-joints moulurés de 45 mm, parclores moulurées, poignée classique et paumelles beige.



Fenêtres et portes-fenêtres Alu inspirations

Ouvrant visible

FENÊTRE TRADITION



Fenêtre

1 vantail, teinte blanc, couvre-joint à clipper de 60 mm et parclores moulurées, poignée classique et paumelles assorties, petits bois de 26 mm blanc.



Oeil de boeuf

Châssis sans couvre-joints, teinte 7035.

Porte-fenêtre
1 vantail, teinte 7016,
couvre-joints de 45 mm,
parcloses carrées, paumelles
et poignée classique Inox.




Les options

pour fenêtres et portes-fenêtres à ouvrant visible

LES OUVERTURES POSSIBLES


De fenêtres «à la française» ou à «frappe» et portes-fenêtres pour un aspect plus classique. Généralement utilisées pour les chambres ou séjours.

| Fenêtre ou porte-fenêtre 1 vantail




avec soubassement

| Fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux




avec soubassement

| Fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux + fixe




avec soubassement

| Fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux + fixes latéraux




avec soubassement

| Fenêtre ou porte-fenêtre 3 vantaux




avec soubassement

| Fenêtre ou porte-fenêtre 4 vantaux



avec soubassement




Les soufflets

et basculants : pour une ventilation de petits espaces.



Les oscillo-battants

Ventilation et ouverture totale. Cumulent les avantages des soufflets et des ouvertures à la française.



Les fixes


Pour un apport de lumière sans ouverture.

| Les formes spéciales

En modèle tradition uniquement



Ronde
(œil de bœuf)



Trapèze
ou triangle



Droit
ou composé



Cintre surbaissé



Anse de panier



Plein cintre

Les accessoires pour fenêtres et portes-fenêtres à ouvrant visible

Poignées fenêtre



À la teinte
(option)



Blanc



Noir



Inox
(option)



Crémones à clé
(condamnation
intérieure uniquement)

Paumelles

Cache-paumelles

Blanc, noir, 7016, option aspect inox



Aspect Inox
(Finition MV)
(option)



À la teinte
(option)




Blanc



Noir

Poignées porte-fenêtre avec serrure



Inox (qualité PVD) ou
Aspect inox (finition MV)
(option)



Blanc



Noir



Béquille extra plate
(Nécessaire quand volet roulant)

Quincaillerie rustique

Fausse crémones rustiques à levier (L) ou bouton (B)



Vieux laiton



Blanc



Fer patiné



Vieux laiton



Blanc

ASPECT INOX



Ensemble paumelles
(finition MV) + Sécustik®
aspect inox

QUALITÉ PVD



Revêtement de protection
en métal dur couleur inox
brossé. Finition résistante à
la corrosion et à l'abrasion,
protège la surface contre les
agents atmosphériques et
l'usure.





Les coulissants alu

L'ouverture grand format

La baie coulissante est la solution idéale pour profiter d'une vue panoramique, d'un maximum de lumière naturelle et d'un accès fluide vers l'extérieur.

Grâce à l'aluminium, elle allie design contemporain et robustesse pour donner du caractère à vos espaces.

Pourquoi choisir un coulissant aluminium ?

Grandes dimensions possibles, idéales pour baies et ouvertures XXL.

Profils fins qui valorisent la transparence et la luminosité.

Confort d'utilisation : ouverture fluide, même sur de larges vantaux.

Excellentes performances thermiques et acoustiques grâce aux technologies actuelles.

Large palette de finitions et de couleurs, en harmonie avec votre intérieur et votre façade.

Nous sélectionnons des coulissants pensés pour durer, qui combinent esthétique, confort et performances.





FENÊTRE COULISSANTE

2 vantaux, look carré (finition Equilibre), dormant à aile intégrée de 55 mm, teinte 7015 G, fermeture par verrou cuvette.



Porte-fenêtre coulissante

2 vantaux, teinte noir N 2100, look carré (finition Equilibre), sans couvre-joints, fermeture par poignée cuvette noire.



Porte-fenêtre coulissante

3 vantaux, 3 rails, teinte noir N2100, look carré (finition Equilibre) 2 traverses intermédiaires, couvre-joints à clipper 45 mm droit, verrou cuvette aspect inox.

Coulissants Alu inspirations



Porte-fenêtre coulissante

3 vantaux 3 rails, teinte gris 2900, look rond (finition Exigence), sans couvre-joints, fermeture par poignée Sécustik® aspect inox.



Fenêtre coulissante

2 vantaux, teinte vert 6005 G, look rond (finition Exigence), avec couvre-joints à clipper 60 mm, fermeture par poignée Sécustik® aspect inox.



Porte-fenêtre coulissante

4 vantaux 2 rails, teinte gris 7016, look rond (finition Exigence), sans couvre-joints intégrés, fermeture par poignée soft touch centrale teinte noir.

Fenêtre coulissante
2 vantaux, teinte blanc 9016 S, 2
traverses intermédiaires, look rond
(finition Exigence), sans couvre-
joints, fermeture par verrou cuvette.



Coulissants Alu inspirations



**Porte-fenêtre
coulissante à galandage**
2 vantaux, teinte beige brillant 1015
B, fermeture par verrou cuvette.



Avec la fenêtre à galandage, la nature s'installe dans la pièce effaçant les limites entre l'espace intérieur et extérieur.

CoulissantsXXLinspirations



Porte-fenêtre coulissante grande dimension

2 vantaux, teinte noir N 2100, 2 traverses intermédiaires, look rond (finition Exigence), couvre-joints à clipper 30 mm, poignée soft touch à la teinte.

Types d'ouvertures :

2 vantaux, teinte Rouge Mars, sans couvre-joints, fermeture avec poignée à relevage



poignée à relevage



LA COMPOSITION

■ THERMIQUE

> $U_w=1,5W/m^2.k$

■ DIM. MAXI 5X3M

> (en 2 vantaux)

■ VITRAGE

> Jusqu'à 36 mm



■ DESCRIPTIF

- > Menuiserie à rupture de pont thermique intégrale
- > Coulissant XXL 2 et 4 vantaux 2 rails, 3 vantaux avec un fixe central, 4 vantaux avec 2 fixes centraux
- > Vitrage de 36 mm avec parclose carrée
- > Chemin de roulement inox et kit chariot inox (max. 300 Kg/vantail)
- > Fermeture 2 ou 3 points par système de fermeture à relevage
- > Choix couleurs : les Préférentielles, les Granit, les Metallic...


Les options

pour les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes


LES TYPES D'OUVERTURES DE COULISSANTS

Pour un aspect contemporain et pour de grandes ouvertures qui n'empiètent pas sur l'intérieur.


Coulissants 2 vantaux
2 rails, ouverture 1/2




Coulissants 4 vantaux
2 rails, ouverture 1/2



Coulissants 3 vantaux
3 rails, ouverture 2/3 et
jusqu'à 6 vantaux





Coulissants 4 vantaux
4 rails, ouverture 3/4 et
jusqu'à 8 vantaux




ET GALANDAGES



Pour une ouverture totale, Variante des coulissants, ils permettent aux ouvrants de s'escamoter pour une partie ou entièrement dans la cloison



Coulissants à galandage
1 vantail, ouverture totale



Coulissants à galandage
2 vantaux, 1 rail, ouverture totale



Coulissants à galandage 2 vantaux,
2 rails, ouverture totale (existe aussi
en 3 vtx 3 rails et 4 vtx 2 rails)

Les accessoires pour menuiserie Alu

POIGNÉES INTÉRIEURES

Verrou cuvette en standard

Cuvette intérieure



Noire



Blanc



Finition Platinum
(aspect Inox)
en option

Poignée soft touch

Incompatible avec SUPER RENFORT



Noire



Finition Platinum
(aspect Inox)



Poignée coquille
manuelle intérieure.
Blanc et noir

Verrou carrées cuadro Incompatible avec SUPER RENFORT.



Blanc



Noir



A la teinte
(option)

Poignée Achille



Poignée bâton
disponible en blanc,
beige, gris, noir avec
bâton à la teinte ou
en noir, chêne moyen,
hêtre clair, wengé
foncé



POIGNÉES EXTÉRIEURES

Pour verrou cuvette ou poignées tirage soft touch ou Achille



Poignée
Confort
fixe



Poignée à clés
(1/2 cylindre
extérieur)



Poignée
de tirage
réduite



Cuvette
extérieure



Poignée coquille
extérieure pour cylindre
traversant pour fermeture
à clés 2 ou 3 points

Pour poignée à tourner



Pour poignée à tourner

Pour poignée cuadro intérieure



Demi-béquille
extérieure CUADRO
(saillie réduite) +
cylindre traversant

Poignée Sécustik®



Blanc



Inox



Système de
vérouillage breveté
avec un cliquetis de
précision.



X2 X3 points de
fermeture


Fermeture x3
Poignée à tourner
avec fermeture 3 points
et antifausse manoeuvre
sur coulissant

Les finitions et teintes pour menuiserie aluminium

STANDARD



METALLIC




GRANIT PREMIUM (G) aspect fine structure granitée





LES COULEURS NATURELLES



Un large choix de finitions et de teintes

ANODISÉES




SATINÉE




FINITIONS



Cette finition présente de nombreux avantages. La texture lisse allie une qualité haut de gamme et un visuel élégant. Elle absorbe la lumière laissant apparaître un fini impeccable.



Avec 80 % de brillance, cette finition est celle qui réfléchit le plus la lumière mais qui est aussi la plus fragile. Lisse et douce, elle rehausse toutes les teintes de son éclat et son effet miroir accentue l'impression de profondeur.




Un grain fin, presque sablé qui, tout en offrant une meilleure résistance à l'abrasion et aux rayures est une preuve de diversité et d'originalité. Une texture qui permet une apparence uniforme sous tous les angles.



Les laquages qui donnent à la gamme un effet métallisant lui confèrent un style plus contemporain, voire futuriste.





Les fenêtres PVC

Isolation, confort et esthétique accessible.

Alliant performance, confort et durabilité, la fenêtre PVC répond aux exigences des projets de rénovation comme des constructions neuves. Grâce à ses excellentes qualités d'isolation thermique et acoustique, elle contribue à améliorer le bien-être au quotidien tout en maîtrisant les consommations énergétiques. Déclinée dans de nombreuses configurations et finitions, elle s'adapte à chaque projet sur mesure. Nous travaillons avec des partenaires reconnus afin de vous proposer des menuiseries PVC fiables, performantes et conçues pour durer.

Pourquoi choisir le PVC ?

Les fenêtres PVC sont parfaites pour ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix sans compromis sur l'isolation. Naturellement performant, le PVC offre une isolation thermique très élevée et reste accessible pour tous les budgets.

Polyvalent et discret, il s'adapte aussi bien en rénovation qu'en construction neuve, tout en améliorant le confort et l'efficacité énergétique du logement.



Points forts

- Isolation thermique élevée
- Bon confort acoustique
- Entretien minimal, grande durabilité
- Très large choix de couleurs, plaxés bois et bicoloration
- Version renforcée possible pour grandes dimensions



Pour quels projets ?

- Rénovation thermique
- Habitats anciens & logements modernes
- Neuf économique ou premium
- Clients recherchant confort + isolation + prix maîtrisé
- Grands formats (version composite renforcée)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Matériau :

PVC isolant · versions composites pour plus de rigidité

Ouvertures :

Différent nombre de vantaux · OB · semi-fixe
· à la française · à projection.

Esthétique :

rénovation (couvre-joints) ou neuf (tapées)
· dépose totale possible

Vitrage :

double vitrage isolant · options haute lumière /
acoustique / sécurité / dépoli

Thermique :

Uw ≈ adapté selon votre projet

Étanchéité :

excellente tenue à l'air, à l'eau et au vent

Acoustique :

bonne isolation avec vitrage performant

Sécurité :

galets anti-arrachement · quincaillerie renforcée ·
poignées sécurisées

Finitions :

blanc · gris · noir · sablé · métallisé · bois · RAL au choix

Finitions :

- Teintes masse : blanc, brun, gris
- Plaxés bois (clair, doré, chêne, noyer...)
- Petits bois intégrés (blanc, laiton, bois, canon de fusil)
- Bicoloration intérieur/extérieur

Options supplémentaires :

- Ventilation intégrée (classique / hygro / acoustique)
- Ferrage renforcé pour grandes dimensions



POSE & ACCOMPAGNEMENT

Nos équipes assurent une pose précise et propre, adaptée à votre configuration (rénovation, neuf, dépose totale). Nous vous conseillons sur le vitrage, la finition, la ventilation et les options de sécurité pour répondre exactement à vos besoins.




Fenêtres et portes-fenêtres PVC inspirations


Types d'ouvertures :
fenêtres 1/2 vantaux, oscillo-battant,




LES OUVERTURES POSSIBLES




Ouverture
oscillo-battants



Ouverture
à la française




Ouverture
à soufflet




Ouverture
à l'italienne


LES FORMES SPÉCIALES




Cintre surbaissé



Plein cintre




Anse de panier




Ronde
(oeil de boeuf)



Ovale



Triangle



Triangle



Types d'ouvertures :
fenêtres 1/2 vantaux, oscillo-battant,

Types d'ouvertures :
fenêtres 1/2 vantaux, oscillo-battant,



Les portes-fenêtres PVC

Alliant lumière et performance, la porte-fenêtre PVC est la solution idéale pour ouvrir votre intérieur sur l'extérieur sans compromis sur l'isolation.

Naturellement performant, le PVC offre une isolation thermique et phonique très élevée, demande un minimum d'entretien et reste accessible pour tous les budgets.

Polyvalente et élégante, elle s'adapte aussi bien en rénovation qu'en construction neuve, en apportant luminosité, confort et efficacité énergétique à votre logement.

Fenêtres et portes-fenêtres PVC inspirations

Types d'ouvertures :

fenêtres 1/2 vantaux, ouverture la française : verre miroir , avec croisillons ou verre dépoli




Types d'ouvertures :

portes fenêtres 1/ 2 vantaux





Types d'ouvertures :
fenêtres 2 vantaux



Les options

Pour les fenêtres et portes-fenêtres PVC




CHOIX DES COULEURS


Large éventail de coloris pour l'ensemble des gammes de menuiserie, ce qui vous permet d'accorder vos fenêtres avec l'intérieur de votre habitat. Des teintes classiques Blanc, Beige, Gris (Teintes dites MASSE) au Plaxage ou laquage Décoroc® sur 1 ou 2 faces, vous avez le choix de l'harmonie.

Disponible en monocouleur ou en bicoloration (face extérieure plaxée et face intérieure plaxée ou laquée).

Le film Noir Graphite n'est pas disponible avec les modèles moulurés de la collection CLASSIQUE.




CHOIX DU VITRAGE (thermique, acoustique, retardateur d'effraction)




Vitrage thermique

- › + d'économies d'énergie
- › Confort amélioré en hiver



Vitrage phonique

- › Isolation phonique maximale
- › Qualités d'un vitrage HPE




Vitrage sécurité

- › + de résistance au bris de glace
- › + de tranquillité et de bien-être

Les accessoires

Pour menuiserie PVC

Petits bois intégrés au double vitrage




Paumelles 3 points d'encrage avec bague en téflon



Poignées



Choix de vitrages




Grilles d'entrée d'air



Fortement recommandées dans les pièces sèches pour ventiler l'intérieur de votre habitat

Les poignées et barres de tirage





Les fenêtres bois

Chaleur, performance et élégance naturelle.

Les menuiseries bois sont idéales pour les projets qui recherchent du confort, une excellente isolation et un rendu esthétique authentique. Disponibles en plusieurs essences et finitions, elles conviennent autant aux rénovations patrimoniales qu'aux maisons contemporaines.

Pourquoi choisir le bois ?

Les fenêtres bois apportent une chaleur incomparable et un charme naturel idéal pour les maisons traditionnelles ou les rénovations patrimoniales.

Performant, isolant et personnalisable, le bois offre un confort visuel et thermique unique, tout en permettant des formes et détails esthétiques impossibles avec d'autres matériaux.

C'est le choix de l'authenticité, de l'élégance et d'une intégration parfaite dans tous les styles architecturaux.



Points forts

- Isolation thermique exceptionnelle
- Matériau chaleureux, durable et naturel
- Large choix de finitions :
lasure, opaque, huilé, bois brossé
- Adapté aux projets patrimoine ou contemporains
- Possibilité de coulissants
grande dimension



Pour quels projets ?

- Rénovation d'habitat ancien / bâtiments classés
- Maisons en bois ou architectures contemporaines
- Projets écologiques & performants
- Intérieurs chaleureux, naturels et élégants

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Essences disponibles :

pin, chêne, mélèze, bois exotique

Épaisseurs courantes :

58 mm • 68 mm • 78 mm • 88 mm

Types d'ouvertures :

Différent nombre de vantaux, oscillo-battant, à la française, à soufflet, à projection.

Coulissants disponibles :

- standard
- à translation (aération)
- levant-coulissant (grandes largeurs)

Vitrages :

double vitrage • acoustique • sécurité

Performances thermiques :

$U_w \approx$ selon le projet

Performances acoustiques :

selon votre projet

Finitions :

- lasure naturelle
- lasure teintée
- peinture opaque (RAL)
- huilé
- bois brossé

Bicoloration :

intérieur / extérieur selon teintes

Options :

seuil PMR • ventilation intégrée • ferrage renforcé

COMPOSITIONS



MSO : POSE & ACCOMPAGNEMENT

Nous vous conseillons dans le choix de l'essence, de l'épaisseur et du niveau de vitrage selon vos besoins thermiques, esthétiques et patrimoniaux. Nos équipes assurent une pose professionnelle garantissant étanchéité, durabilité et longévité.

Types d'ouvertures :
fenêtres 1/2 vantaux, oscillo-battant.



Types d'ouvertures :
oscillo-battant à la française, à soufflet, à projection.

Essences disponibles :
pin, chêne, mélèze, bois exotique
58 mm • 68 mm • 78 mm • 88 mm
fenêtres 1/2 vantaux, oscillo-battant,
fixes, portes-fenêtres

Coulissants disponibles :
- standard
- à translation (aération)
- levant-coulissant (grandes largeurs)



Types d'ouvertures :

oscillo-battant à la française, à soufflet, à projection.

Essences disponibles :

pin, chêne, mélèze, bois exotique

58 mm • 68 mm • 78 mm • 88 mm

fenêtres 1/2 vantaux, oscillo-battant, fixes, portes-fenêtres

Coulissants disponibles :

- standard

- à translation (aération)

- levant-coulissant (grandes largeurs)



Types d'ouvertures :


oscillo-battant, à la française, à soufflet, à projection.

Les options


Pour les fenêtres et portes-fenêtres bois




LES OUVERTURES POSSIBLES




Ouverture
oscillo-battants



Ouverture
à la française




Ouverture
à soufflet




Ouverture
à l'italienne

LES FORMES SPÉCIALES




Cintre surbaissé



Plein cintre




Anse de panier




Ronde
(oeil de boeuf)



Ovale



Triangle



Triangle


ÉPAISSEURS DES DORMANTS & OUVRANTS




ESSENCES DE BOIS




TRAITEMENT DU BOIS



Pin impression incolore
 Traitement IFH uniquement.
 Protection provisoire.
 Finition à prévoir.
Garantie 2 mois*



Finition lasure Traitement IFH en bois de bout.
 Bouche-pore + finition lasure avec égrenage entre chaque étapes.
Garantie 5 ans*



Finition lasure opaque (RAL)
 Traitement IFH en bois de bout. Bouche-pore + finition opaque avec égrenage entre chaque étapes.
Garantie 10 ans*



Finition Aspect huilé
 Traitement IFH en bois de bout. Bouche-pore + saturateur et égrenage entre chaque étapes.
Garantie 1 an*



Finition bois brossé
 Traitement IFH en bois de bout. Bouche-pore + brossage + saturateur et finition.
Garantie 1 an*

* Selon préconisation du carnet d'entretien.

REJETS D'EAU ET PARCLOSES

NEUF ET RÉNOVATION



Rejet d'eau «Bâtiments de France»
 - rejet d'eau bois filant à l'ancienne
 - nez rejet d'eau sur vantail.



Rejet d'eau aluminium
 - drainage caché
 Disponible en plusieurs teintes.



Rejet d'eau CB1
 Rejet d'eau bois sur profil aluminium.



Rejet d'eau CB2
 Rejet d'eau bois mouluré sur profil aluminium.



Cadre parclose à fixation invisible
 Profil parclose «**standard plat**».



Cadre parclose à fixation invisible
 Profil parclose «**rector**».








Cadre parclose à fixation invisible
 Profil parclose «**doucine**», en option.


Les finitions et teintes

Pour menuiserie bois

FINITIONS LASURES ET LASURES OPAQUES

 Mélèze impression incolore	 P1 Teinte Pin + finition Chêne	 P2 Teinte Afro + finition Chêne	 P3 Teinte Afro + finition Afro
 P4 Teinte Noyer + finition Chêne	 P5 Teinte Chêne Moyen + finition Chêne	 P12 Uniquement int. teinte incolore + finition incolore	 P14 Uniquement int. teinte Mélèze + finition incolore
 E1 Teinte Chêne Moyen + finition Chêne	 E2 Teinte Afro + finition Chêne	 E3 Teinte Afro + finition Afro	 E6 Teinte Noyer + finition Noyer
 C1 Teinte Pin + finition Chêne	 C2 Teinte Afro + finition Afro	 C4 Teinte Noyer + finition Chêne	 C6 Teinte Noyer + finition Noyer
 P RAL 9001	 P RAL 9016	 P RAL 7016	 P RAL 7035

2 FINITIONS ASPECT HUILÉ (uniquement sur essences Pin et Exotique)

 Pin gris cèdre	 Pin blanc cotonneux	 Exotique gris cèdre	 Exotique blanc cotonneux
---	--	---	---

4 FINITIONS BOIS BROSSÉ (uniquement disponible sur les essences Pin et Mélèzes)

 Pin bois brossé Embrun	 Pin bois brossé Geyser	 Pin bois brossé Jaspagate	 Pin bois brossé Horizon
---	---	---	--

* Toutes les teintes peuvent être réalisées selon le référentiel RAL. Ces teintes peuvent légèrement varier en fonction des essences de bois.



Nombreuses finitions possibles, voir nuanciers.

Bicoloration disponible sur demande
selon la gamme complète de références RAL :
1 teinte RAL + ton bois ou 2 teintes RAL

Les accessoires

Pour menuiserie bois

Les poignées de vos fenêtres
et porte-fenêtres standards.



Les poignées optionnelles



Les poignées SecuForte®



Une gamme de poignées de tirage
extérieures pour faciliter la prise en
main.



Les poignées à clés pour plus de sécurité




Les poignées de vos fenêtres
et porte-fenêtres standards.



Les poignées de baies coulissantes levantes,
révolution ou à translation se déclinent
selon une gamme complète et bien sécurisée.



Les poignées de vos fenêtres
et porte-fenêtres standards.



Les poignées dédiées aux portes-fenêtres avec cylindre
traversant. Elles sont disponibles en plusieurs coloris.





Les stores

Confort thermique, protection solaire et esthétique.

Les stores extérieurs permettent de protéger efficacement vos pièces de la chaleur et de l'éblouissement tout en conservant une façade élégante. Ils rejettent jusqu'à 95 % de la chaleur, améliorent le confort intérieur et réduisent les besoins en climatisation.

Disponibles en version manuelle ou motorisée, ils s'adaptent parfaitement aux baies vitrées, terrasses et vitrages exposés au soleil.


Le conseil MSO

Bien choisir son store, c'est améliorer le confort thermique, réduire les consommations énergétiques et valoriser l'esthétique de son logement. Nos conseillers vous orientent vers la solution adaptée à votre exposition, votre style de vie et votre budget. ”



Points forts

- Réduction de chaleur significative (jusqu'à - 95 % de rayonnement)
- Confort visuel augmenté (anti-éblouissement)
- Toiles opaques, semi-opaques ou micro-perforées
- Motorisation possible : filaire, radio, solaire, connectée
- Occultation totale possible via système ZIP



Pour quels projets ?

- Baies vitrées exposées sud / ouest
- Verrières et vérandas
- Bureaux, salles de réunion
- Balcons, terrasses, pergolas
- En recherche de confort thermique et économies d'énergie

LES DIFFÉRENTS TYPES DE STORES

Stores extérieurs

Brise-soleil orientable (BSO) :

lames aluminium orientables, protection solaire maximale et design moderne.

Screens extérieurs :

toiles techniques qui filtrent chaleur et rayons UV tout en conservant la vue vers l'extérieur.

Stores bannes :

protection efficace pour terrasses et balcons.

Stores intérieurs

Rouleaux / enrouleurs :

pratiques et discrets, adaptés à toutes les pièces.

Vénitiens :

lames orientables pour moduler lumière et intimité.

Plissés :

solutions décoratives et compactes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Types :

stores coffres carrés/arrondis · stores ZIP
· stores grande largeur · stores pour niches

Toiles :

micro-perforées · anti-chaleur · occultantes
· large palette de couleurs

Guidage :

sans guidage · câble inox · coulisses · ZIP

Motorisations :

treuil · chaînette · électrique filaire/radio
· solaire autonome

Dimensions (indicatives) :

- Largeur : de 0,50 m à 5 m et plus
- Hauteur : jusqu'à 5 m

Performances :

· excellente tenue au vent (selon guidage)
· confort thermique et visuel amélioré

Finitions :

· coffres aluminium laqués
· toiles techniques hautes performances

Options :

capteur vent/soleil · moustiquaire intégrée
· motorisation solaire



MSO : POSE & ACCOMPAGNEMENT

Nous vous conseillons sur le choix du store, de la toile et du type de guidage selon votre exposition et votre besoin de confort. Nos équipes assurent une pose soignée et durable, adaptée à votre façade et à votre installation existante.

Les stores

Intérieurs

Contrôle de lumière et élégance intérieure.

Les stores intérieurs vous permettent de moduler la lumière tout en apportant une touche de style à votre décoration. Ils s'adaptent à chaque pièce pour offrir un confort visuel et une ambiance chaleureuse, tout en préservant votre intimité.




Les points forts


- Confort
- Esthétique
- Intimité
- Isolation
- Économie d'énergie




LES STORES




Vénitiens




Plissés



Japonais



Rouleaux



Californiens



LES COLORIS

Nombreux coloris possibles, selon la gamme complète de références RAL, voir nuanciers.

Store rouleau screen

Toile filtrante : tamise la lumière et
préserve la vue sur l'extérieur



Store rouleau intérieur

Protection solaire :
guidage par coulisses



Store vénitien bois

Lames orientables :
ambiance chaleureuse et
contrôle précis de la lumière

Les stores

Extérieurs

Maîtrise de la lumière et du confort thermique.

La gestion solaire regroupe des solutions telles que les voiles d'ombrage, les stores et les brise-soleil. Ces systèmes allient fonctionnalité et design, créant des zones d'ombre agréables tout en régulant la température de manière naturelle.




LES COLORIS
Gamme complète
de références RAL,
voir nuanciers.

Les points forts


- Confort
- Gestion de la lumière
- Esthétique




LES STORES À DESCENTE VERTICALE




Toile pleine




Microperforée



Guidage par câbles




Guidage par coulisses




Guidage par coulisses zipées

LES BRISES SOLEIL ORIENTABLES



Lames plates



Lames ondulées



Brise soleil orientable

Protection solaire extérieure à lames orientables : gestion optimale de la lumière, du confort thermique et de l'intimité.



Store rouleau
guidage par coulisse

Les stores banne

Ombre sur-mesure pour vos extérieurs.

Les stores bannes offrent une protection solaire efficace et ajoutent du style à vos terrasses et balcons. Pratiques et esthétiques, ils créent un espace ombragé idéal pour profiter pleinement de vos moments en extérieur.




LES COLORIS
Gamme complète
de références RAL,
voir nuanciers.

Les points forts


- Protection solaire
- Confort
- Esthétique
- Valorisation de l'habitat




LES TYPES DE STORES



Sans coffre




Semi coffre




Store terrasse
(store banne double pente)


LES STORES BANETTES




Manuel



Motorisé



Lambrequin droit



Lambrequin vagué

Store banne
ombrage efficace des terrasses et
confort optimal en extérieur.



Store banne
Protection solaire extérieure
motorisée

Store banne
avec ou sans coffre



Les moustiquaires

Profiter de l'air sans les nuisibles

Les moustiquaires sont des accessoires indispensables pour vivre pleinement vos fenêtres et baies vitrées : elles laissent passer l'air, bloquent les insectes, et se font discrètes.

NOS SOLUTIONS DISPONIBLES

Moustiquaire enroulable à tirage direct

Modèle classique pour fenêtres standard. Petit coffre discret et passage vertical facile.

Moustiquaire zippée motorisée XL

Conçue pour les grandes ouvertures (vérandas, pergolas). Fermeture sécurisée et fonctionnement fluide.

Moustiquaire à ouverture latérale

Idéale pour baies coulissantes ou porte-fenêtres. Disponible en version 1 ou 2 vantaux.

Moustiquaire fixe

Solution simple et économique pour les fenêtres décoratives ou sans besoin d'accès.

Volet roulant avec moustiquaire intégrée

Combo pratique pour rénovation : volet + moustiquaire dans un seul coffret compact.

Le conseil MSO

Pensez à intégrer la moustiquaire dès la conception de votre menuiserie : cela garantit une installation harmonieuse, une bonne protection et une facilité d'usage sur le long terme.



Avantages & caractéristiques clés


- Compatibilité avec de nombreuses ouvertures : fenêtres, baies vitrées, portes-fenêtres.
- Solutions selon vos besoins et contraintes.
- Coffres discrets, fonctionnement silencieux, toiles haute résistance.
- Réparabilité assurée et pièce de rechange longue durée.

Moustiquaires :

Protection discrète et efficace contre les insectes :
aération optimale sans compromettre le confort intérieur.




LES TYPES D'OUVERTURE




Sans coffre




Fixe



Coulissante



Latérale plissée



Verticale

Moustiquaire intégrée en détails



Les avantages du deux en un



- Tablier aluminium double paroi 43 x 9mm
- Toile moustiquaire enroulable à tirage direct
- Coulisse double en aluminium garantissant la parfaite tenue de la moustiquaire
- Motorisation électrique
- Verrou automatique anti-relevage avec système de verrouillage «CLIPVITE»
- Axe télescopique sur roulement à billes
- Point de commande : inverseur ou émetteur
- Choix du type de manœuvre : filaire, radio, ou radio solaire
- Barre de charge avec joint brosse

1 volet roulant pour 2 solutions de fermetures, l'une pour l'occultation et l'autre pour les insectes volants et rampants. Manœuvre de la moustiquaire par tirage direct, **petite dimension du coffre** pour un **clair de jour optimal**, volet roulant confectionné sur mesure et prêt à la pose garantissant la **simplicité** de sa **mise en œuvre**.



+ Isolation

Isolation thermique et phonique efficace grâce à un tablier aluminium isolé à double paroi de 9mm.

+ Protection

Contre les insectes volants, tout en assurant l'aération de l'habitat.

+ Ergonomie

Fermeture 2 en 1, le volet roulant est associé indépendamment à la toile moustiquaire enroulable.

+ Qualité

Guidage des 2 fermetures optimal avec une double coulisse spécialement conçue pour guider les deux types de tablier.

+ Facilité de pose

Fabrication sur mesure, largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu'à 1m60 de large pour une hauteur maximum de 2m20. Le produit livré est de type «monobloc» incluant les deux fermetures.



Les volets roulants

Sécurité, confort et isolation au quotidien.

Les volets roulants sont une solution durable pour sécuriser et isoler votre habitation. Ils s'adaptent à toutes les configurations : rénovation, neuf, grandes dimensions ou pilotage connecté. Disponibles en plusieurs couleurs et options, ils apportent un vrai confort d'utilisation.

Le conseil MSO

Bien choisir son volet roulant, c'est bien plus qu'une question d'occultation. C'est améliorer l'isolation thermique et phonique, renforcer la sécurité et optimiser le confort au quotidien. Motorisation, solaire, intégré en rénovation ou en construction neuve : chaque configuration a ses spécificités. Nos conseillers vous accompagnent pour choisir la solution la plus adaptée à votre façade, votre exposition et vos habitudes de vie.. ”



Points forts

- Très bonne isolation thermique & acoustique.
- Sécurisation renforcée des ouvertures
- Motorisation possible (filaire, radio, solaire, connectée)
- Plus de 40 coloris disponibles
- Grandes largeurs possibles (jusqu'à 5 m selon modèles)



Pour quels projets ?

- Rénovation
- Neuf
- Isolation thermique
- Sécurisation d'une maison ou d'un local
- Grandes ouvertures (baies vitrées)

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VOLETS

Volets de rénovation

Idéals pour adapter un volet roulant à une ouverture existante, sans modification lourde du mur. Coffre aluminium intégré pour un rendu élégant et discret.

Volets traditionnels

Lames de 37, 43, 52 ou 55 mm en aluminium selon les contraintes. Polyvalents, ils s'adaptent à des dimensions standards comme XL.

Bloc-baie

Volet roulant intégré dans la menuiserie dès la conception. Performances thermiques renforcées et esthétique optimisée.

Coffres linteaux

Pour une intégration invisible dans la construction neuve. Le volet est dissimulé dans la réserve du linteau, préservant la façade.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Matériau :

aluminium isolé ou PVC

Largeurs :

jusqu'à 3 m standard • jusqu'à 5 m en version renforcée

Lames :

37 mm • 55 mm grande dimension

Manœuvres :

manuel • filaire • radio • solaire • pilotage smartphone

Finitions :

blanc, gris, anthracite + RAL sur demande

Accessoires :

moteur silencieux, capteur vent/soleil, verrouillage renforcé



MSO : POSE & ACCOMPAGNEMENT

Nous vous conseillons sur le type de volet adapté selon votre façade, vos dimensions et votre niveau de confort souhaité.

Nos équipes assurent une pose soignée et durable, en rénovation comme en neuf.

Volet de rénovation

Confort et protection pour votre façade.

Les volets roulants améliorent l'isolation thermique et renforcent la sécurité de votre habitation. Discrets et performants, ils s'intègrent harmonieusement à votre façade tout en vous apportant un vrai confort d'usage, été comme hiver.





LES COLORIS
Gamme complète
de références RAL,
voir nuanciers.

Les points forts

- Sécurité
- Confort
- Isolation



LES TYPES DE POSES




Rénovation



Tunnel



Traditionnel



Monobloc



Avantages

Protection thermique et phonique

Isolation thermique et phonique efficace grâce au tablier Aluminium isolé à double paroi de 9 ou 14mm d'épaisseur.

Fiabilité

La qualité des composants employés confère au volet Rio une fiabilité maximale. Garantissant le fonctionnement même en cas de panne électrique, une motorisation avec manoeuvre des secours proposé en option.

Ergonomie

Fabrication sur mesure, la largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu'à 4,4m de large (lames de 52mm), et 5m (lames de 55mm).

Esthétique

Grâce au choix de la face avant du coffre (pan carré, pan coupé, quart de rond, demi-rond) et des nombreux coloris disponibles, Rio s'intègre harmonieusement à la plupart des façades. Guidage du volet optimal. Coulisses délimitées et pré percées avec joint antibruit.



Volet solaire connecté

RS100 Solar io

Les qualités reconnues du moteur RS100
en version solaire



CONFORT

moteur ultra silencieux
(fonction plume
+ démarrage et
accostage en douceur)



ROBUSTESSE

Garantie 7 ans
moteur - batterie
panneau

NOUVEAU



PERFORMANCE

Jusqu'à 4 m de large
avec le moteur 20 Nm



FIABILITÉ

4 puissances de moteur
2 tailles de panneau
et batterie



Les produits SDS Fermetures pouvant être équipés du RS100 Solar io

le volet de rénovation **Yucatan Connect**

le volet roulant avec moustiquaire
intégrée **Janeiro Connect**

le volet roulant traditionnel
Santiago Connect

le store screen **Havana Zip**
la moustiquaire **Iquitos Zip**



BON A SAVOIR

Certaines situations ne conviennent pas
à l'installation d'un moteur solaire
(ombre portée, faible luminosité).

Pour vous accompagner dans
le diagnostic de faisabilité, utilisez
l'application Somfy SolarApp.

Amy® sun protect io

Le point de commande intelligent qui déclenche
seul l'abaissement des volets roulants



INNOVATION

capteur de température
intérieure et intelligence
intégrés, pour une
automatisation
locale de chaque
volet roulant



PERSONNALISATION

5 seuils de température
au choix

NOUVEAU
EN STANDARD



CONFORT D'ÉTÉ

Diminution
de l'apport de chaleur
dans la pièce



SIMPLICITÉ

Déclenchement automatique
de l'abaissement
du volet roulant, à partir
d'une température
prédéfinie




**En standard et sans plus - value
pour tout moteur RS100 et RS100 Solar io
(en remplacement du point
de commande Smoove origin)**

BON A SAVOIR


Peut être associé à TaHoma® switch
pour des fonctions avancées plus
personnalisées (changer le % de
fermeture des volets roulants, les seuils
de température, piloter d'autres
équipements io homecontrol ...)

Coffre linteau


LES DISPOSITIONS




Enroulement extérieur



Dispo 7



Enroulement intérieur




Dispo 8

**Volet roulant
Coffre linteau**



Voletsroulants **inspirations**




Volet roulant aluminium

Lames microperforées :
filtrage de lumière et intimité préservée



Volet roulant sur-mesure

Tablier aluminium extrudé : isolation
renforcée et sécurité optimale





Les volets battants

Protection durable et esthétisme maîtrisé.

Protection durable et esthétisme maîtrisé.

Les volets battants habillent votre façade avec élégance tout en assurant une protection efficace contre le froid, le vent et le soleil.

Ils participent à l'amélioration de l'isolation thermique et renforcent la sécurité de votre habitation. Déclinés en différents matériaux, couleurs et finitions, ils s'intègrent harmonieusement à tous les styles architecturaux.

Le conseil MSO

Bien choisir ses volets battants, c'est améliorer le confort thermique, protéger ses menuiseries et préserver l'esthétique de sa façade dans le temps.

Nos conseillers vous accompagnent pour définir la solution la plus adaptée à votre exposition, aux contraintes climatiques et à votre projet. ”



Points forts

- Très bonne isolation thermique & acoustique
- Sécurisation renforcée des ouvertures
- Motorisation possible (filaire, radio, solaire, connectée)
- Plus de 40 coloris disponibles
- Fabrication sur mesure adaptée à tous les projets

Les volets battants bois

Le volet battant en bois incarne l'authenticité et le charme naturel : issu d'essences nobles, il s'harmonise avec les architectures traditionnelles et apporte chaleur, élégance et longévité à votre façade.

Matériau (bois)	Essences de qualité : sapin du Nord, pin d'Orégon, red cedar... Panneaux 26-48 mm, 3 à 15 plis selon gamme.
Assemblage et ferrage	Panneaux brochés, pentures fixées par douilles non démontables, armature intérieure par broches acier 2300 kgs.
Pose	Pose traditionnelle, applique, rénovation ou feuillure.
Protection bois	Traitement IFH (fongicide-hydrofuge) + peinture RAL ou lasure 3 couches avant assemblage.
Large palette de finitions	Couleurs RAL, lasures, effet bois naturel, barres & écharpes décoratives.
Options décoratives	Pentures « queue de carpe », barres & écharpes, cintrages, modèles persiennés.
Avantages clients (bois)	Chaleur naturelle du bois • esthétique haut de gamme • matériaux nobles • finitions personnalisables • tradition & qualité artisanale.

Les volets battants alu

Le volet battant en alu est une solution performante et économique : conçu pour offrir une excellente isolation, un entretien minimal et une esthétique soignée, il convient parfaitement aux projets contemporains ou de rénovation.

Matériau	Aluminium pré-laqué • panneaux 28 mm ou 24/32 mm mousse densifiée
Isolation	Panneau alvéolaire + polystyrène haute densité • excellente tenue
Entretien	Sans entretien • ne rouille pas • résistance élevée
Finitions	RAL standard • grain sablé ou finition design • bicolation possible
Styles & accessoires	Barres & écharpes • pentures alu • formes cintrées • large largeur
Avantages	Modernité • stabilité • grand choix de couleurs • matériaux premium

Les finitions et teintes

pour volets battants bois

LES ESSENCES DE BOIS



LES LAMES



Les finitions et teintes

pour volets battants alu

LES TEINTES ALU



LES COULEURS



LES FERRAGES




queue de carpe, épis, pentures, fleur de lys


LES COULEURS DES




LES FORMES




LES LAMES




LES FERRAGES




LES ACCESSOIRES




Les españolettes




Les arrêts




Les serrures




Les pentures et contre pentures droites



Les pentures et contre pentures équerres





Les pentures et contre pentures en T



Barres de sécurité

Volets battants **inspirations**

Volet battant bois



Volet battant aluminium



Volet battant aluminium
Lames horizontales .

Volet battants persiennés
Gamme Persiennée : 32 mm d'épaisseur
lames horizontales.





Les portes d'entrée

Esthétique, sécurité et isolation pour une entrée durable.

La porte d'entrée est bien plus qu'un simple passage : elle reflète le style de votre maison, protège votre foyer et participe à son confort thermique et acoustique. La porte d'entrée en aluminium allie élégance, performance et robustesse. Elle offre un excellent niveau d'isolation, une sécurité renforcée et un vaste choix de design, vitrages et coloris – adaptée à tous les styles de maison, du contemporain au traditionnel.

Le conseil MSO

Bien choisir sa porte d'entrée, c'est sécuriser son domicile, améliorer l'isolation thermique et acoustique, et affirmer le caractère de sa façade pour les années à venir. Nos conseillers vous accompagnent pour définir la solution la plus adaptée à votre habitat, à votre style architectural et à vos exigences de sécurité. Matériau, vitrage, serrurerie multipoints, coloris RAL chaque détail est pensé sur mesure pour vous.. ”



Points forts

- Très bonne isolation thermique
- Vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- Serrure multipoints et cylindre haute sécurité
- Plus de 40 coloris durables, garanties jusqu'à 20 ans
- Options : bicoloration, poignées intégrées, barres de tirage.



Pour quels projets ?

- Rénovation complète d'entrée
- Maisons contemporaines
- Maisons traditionnelles avec vitrage décoratif
- Besoin de sécurité renforcée
- Grandes dimensions avec imposte ou tierce

DESIGN & FINITIONS

Vitrages :

- Imprimés standards : Antique clair, Chinchilla clair, Delta clair, G200, Martelé, Sablé uni...
- Hors standards : Dépoli acide, Delta mat, Givré clair, Gothic, Master Ligne...
- Options : croisillons, grilles décoratives, décors inox, inserts design.

Couleurs :

- Blanc, gris, noir, beige...
- Finitions granitées, mates ou brillantes
- Bicoloration (intérieur / extérieur différents)

Poignées :

inox brossé, noir, laiton, barres de tirage (400 à 1600 mm), poignées intégrées.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSES

- Pose en applique
- Pose en tableau
- Pose en rénovation sur dormant existant
- Pose en feuillure

OPTIONS DISPONIBLES

- Tôle sécurité renforcée
- Serrure automatique ou motorisée
- Cylindre haute sécurité
- Lecteur d'empreintes / ouverture smartphone

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Matériau :

aluminium isolé à rupture de pont thermique

Structure :

ouvrant monobloc 70-80 mm selon modèles

Vitrage ouvrant :

Vitrage feuilleté 33.2 (sécurité)

Vitrage imposte :

double vitrage feuilleté 33.2

Sécurité :

serrure multipoints, gâche filante, anti-dégondage

Performances :


selon votre projet




MSO : POSE & ACCOMPAGNEMENT

Nous vous conseillons dans le choix du modèle, du type de vitrage et du niveau de sécurité. Nos équipes assurent une pose rigoureuse garantissant performance, durabilité et esthétique.

Porte d'entrée





Pleine


Semi-vitrées

Vitrées

Porte seul
1 vantail

1 baie fixe latérale

2 baies fixes latérales




2 vantaux égaux

2 vantaux tiercés


Imposte fixe
ou soufflet

Plein cintre


Cintre surbaissé



Décors & accessoires de vitrage



Positions d'insert décoratif






Options & accessoires

Portes en alu Options et Accessoires

LE CHOIX, LES PERFORMANCES, LA SÉCURITÉ

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre les tentatives d'effraction. Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.

LA SÉCURITÉ STANDARD



- 1 Ouvrant monobloc 80 mm**
parmi les plus épais du marché
- 2 Serrure automatique**
5 points à crochets plus résistante qu'une serrure à rouleaux
- 3 Gâche filante**
plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires
- 4 Pièces anti-dégondage**
pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant par les cambrioleurs

LA SÉCURITÉ EN OPTION



5 EURASTOP

Le + différenciant

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile et empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative d'intrusion, équipez votre porte d'entrée avec cette barre anti-dégondage 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte. Elle peut être vendue seule ou avec le cylindre de sécurité 14 pistons et ses 5 clés incopiables dans le pack sécurité.

COULEURS - TEINTES STANDARDS CLASSE 2

Finition M = Mat 30 % / Finition G = Granité / Finition B = Brillant 80 %. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M
Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M
Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé
Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525		

VITRAGES - IMPRIMÉS STANDARDS

- Nos vitrages sont assemblés en **triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardataire d'effraction**.
- Sans précision de votre part, vos portes PASSAGE vitrées sont munis de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques moulurés et de l'imprimé Sablage uni pour les modèles modernes.
- Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.
- Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles Tradition sauf avec une grille Alva, Rustica ou Volutes.

Sablage uni	Delta clair	Antique	Chinchilla	G200	Martelé	Silvit
-------------	-------------	---------	------------	------	---------	--------

POIGNÉES ET BARRE DE TIRAGE

Les barres de tirage ne sont pas disponibles avec les modèles de la collection TRADITION (sauf BT12 pour Spencer et Nobel).

Poignées : finition aspect inox (sauf Vérona aspect laiton) / Barres de tirage : finition inox (sauf BT12 aspect inox brossé ou couleur laiton).


  NEW-YORK STANDARD	  DALLAS	  STOCKHOLM	  VÉRONA INOX pour NOBEL, SPENCER et MONIER uniquement	  VÉRONA LAITON	  BT12 250 mm Pour SPENCER et NOBEL uniquement			
 BT1 400, 600, 800 1300 et 1600 mm	 BT2 332 ou 382 mm	 BT3 L : 475 ou 625 mm	 BT4 L : 500 ou 700 mm	 BT5 690 mm	 BT6 600 mm	 BT7 600 mm	 BT9 400, 600, 800 1300 et 1600 mm	 BT10 450 mm




AUTRES OPTIONS


- Cylindre débrayable haute sécurité** 14 pistons + 5 clés + carte de propriété
- Cylindre à bouton intérieur** 6 pistons + 5 clés
- Gâche débrayable** pour porte équipée d'un bâton de tirage. Vous évite d'être «enfermé dehors» en ouvrant la porte par une simple poussée.
- Porte connectée** avec le Smartlock et le Bridge de NUKI, votre smartphone se transforme en clé intelligente.

Portes en alu **inspirations**





Portes d'entrée en PVC inspirations



- Dormant 70 mm
- Ouvrant fibré renforcé 82 mm
- Panneau sécurité T6 - 32 mm
- Double vitrage feuilleté 33/2 retardateur d'effraction
- TeInté masse ou plaxé
- Serrure multipoint automatique 4 galets de sécurité ou 2 galets/2 crochets
- Cylindre nikelé 5 pistons - 3 clés
- Paumelles 3D à clamer



L'ensemble de nos fabrications pour les portes d'entrée à panneau est réalisé avec un profilé d'ouvrant en **composite fibré**.



REF : 1216-40_kw_af



REF : 6172-84_ke_af



REF : 6172-87_ke_af



REF : 6198-52_ke_g1121



REF : 6206-05_gg



REF : 6215-02_gg



REF : 6233-09_gg_g1332_7001



REF : 6233-09_gg_g1333



REF : 6560-52_ke_af_g1150



REF : 6848-52_ke_af_g1150



REF : 6873-93_ke_af

Les portes de garage


Sécuriser, isoler et moderniser votre ouverture de

garage. Les portes de garage proposées par MSO offrent des solutions adaptées à chaque besoin : enroulables pour gagner de la place, sectionnelles pour l'isolation et le confort thermique. Modularité, motorisation, personnalisation... tout est pensé pour que vous n'ayez plus à y penser.




Points forts

- Choisissez parmi des systèmes enroulables ou sectionnels selon votre configuration
- Motorisation compatible sur tous les modèles (filaire, radio, solaire)
- Large gamme de coloris et finitions personnalisables
- Installation optimisée : linteaux faibles, équipements prémontés



Sectionnelle



Enroulable



Pour quels projets ?

- Garage individuel ou double
- Maison neuve haut de gamme
- Rénovation avec contrainte de linteau faible
- Usage motorisé, accès fréquent, volume important

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Types :

- **Enroulable** : lames aluminium extrudé, coffre vertical, grand format possible
- **Sectionnelle** : panneaux sandwich 40 mm / haute isolation, cintrage ou hublots possibles

Matériaux :

aluminium haut de gamme / panneaux isolés

Dimensions :

jusqu'à ~5 m largeur (sectionnelle) /
~5,8 m (enroulable)

Options :

motorisation, hublots, panneaux vitrés, couleurs, sécurité anti-effraction

Finitions :

blanc, gris anthracite, sablé, couleur RAL sur demande

Usage :

rénovation ou habitat neuf



MSO : POSE & ACCOMPAGNEMENT

Nous vous aidons à choisir entre enroulable ou sectionnelle selon contraintes techniques. Nos équipes assurent la pose, motorisation et réglage pour un fonctionnement fluide, durable et sécurisé.



Portes de garage inspirations



Porte de garage sectionnelle

Ouverture verticale motorisable : gain de place, isolation renforcée et confort d'utilisation au quotidien.





Porte de garage enroulable
Ouverture compacte à enroulement
motorisé : optimisation de l'espace et
sécurisation de l'accès au garage.



Les portails

Modernes, durables et entièrement personnalisables.

Chaque entrée est unique. C'est pourquoi nous proposons le portail aluminium et le portail PVC : deux matériaux complémentaires, deux approches différentes, un même niveau d'exigence.



Points forts alu

- Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries
- Structure légère et robuste pour un usage durable
- Très large choix de designs, formes et coloris
- Entretien minimal sans traitement spécifique
- Motorisation compatible sur tous les modèles



Points forts PVC

- Solution économique avec un bon rapport qualité/prix
- Matériau résistant à l'humidité et sans risque de corrosion
- Entretien facile à l'eau savonneuse uniquement
- Aspect sobre et lumineux adapté à tous types d'habitations
- Disponible en version battante ou coulissante motorisable.

COMMENT CHOISIR VOTRE PORTAIL ? _____

1 - LE STYLE

Plein : Intimité • Occultation • Idéal façades modernes.

Semi-ajouré : Luminosité • léger visuellement • équilibre intimité / transparence.

Ajouré : Style aérien • idéal zones ventées • sécurité + visibilité.

2 – LE TYPE D'OUVERTURE

Battant (2 vantaux) : Pour les façades avec dégagement intérieur. esthétique classique ou moderne.

Coulissant : Gain de place • idéal petits espaces. grande largeur possible.


Coulissant autoportant : Pas de rail au sol • parfait terrains pas plats.

Coulissant télescopique : Pour les terrains très contraints en refoulement.


3 – LA FORME

Droit / Chapeau de gendarme / Bombé / Cintré / Formes spéciales sur mesure.


LES TYPES D'OUVERTURE _____




Battant




Télescopique




Sectionnelle latérale




Coulissant ou Double coulissant




LES FORMES _____




Droit




Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



V



Cintré



MSO : POSE & ACCOMPAGNEMENT

Nous vous conseillons sur le choix du modèle, du type d'ouverture et des finitions selon votre terrain, votre façade et votre usage. Pose propre • réglages de motorisation • longévité garantie.

Portails Aluminium

le choix idéal pour une entrée moderne

Léger, robuste, résistant, sans entretien et disponible dans une grande variété de styles, il s'adapte à tous les terrains et peut être motorisé facilement.



Pour quels projets ?

- Maisons contemporaines
- Rénovations haut de gamme
- Terrains plats ou en pente (avec autoportant)
- Entrées nécessitant motorisation
- Zones ventées (ajouré recommandé)

FINITIONS & COULEURS

- Blanc, noir, gris, anthracite, bronze...
- Finitions sablées, mates ou satinées
- Palette RAL complète disponible
- Bicoloration possible (intérieur ≠ extérieur)
- Panneaux lisses, nervurés, décor inox, lignes verticales ou horizontales

MOTORISATION & ACCESSOIRES

Tous les portails aluminium peuvent être motorisés :

- Bras articulé (battant)
- Vérins (battant)
- Motorisation enterrée (haut de gamme et invisible)
- Rail motorisé (coulissant)
- Motorisation autoportante
- Domotique

Options : cellules, feu clignotant, éclairage LED, entrebâilleur, serrure, portillon assorti.

Portails PVC

idéal pour une entrée classique, soignée et économique

Solide, léger et disponible dans une belle variété de styles, il s'adapte à toutes les configurations et peut être motorisé facilement.



Pour quels projets ?

- Maisons pavillonnaires et habitat traditionnel
- Rénovations avec budget maîtrisé
- Terrains plats ou en pente (avec autoportant)
- Entrées nécessitant motorisation
- Remplacement à l'identique

FINITIONS & COULEURS

- Blanc standard • teintes disponibles sur demande
- Finitions lisses ou nervurées
- Surface imputrescible, ne nécessite aucune peinture
- Aspect soigné et homogène dans le temps
- Panneaux pleins, barreaudés ou semi-ajourés

MOTORISATION & ACCESSOIRES

Tous les portails PVC peuvent être motorisés :

- Bras articulé (battant)
- Vérins (battant)
- Rail motorisé (coulissant)
- Motorisation autoportante
- Domotique

Options : cellules, feu clignotant, éclairage LED, entrebâilleur, serrure, portillon assorti.


Portails inspirations



Portail en PVC







Espace Professionnel

Aménagement & solutions pour professionnels

Un espace professionnel ne s'improvise pas.

Sécurité des biens et des personnes, fluidité des circulations, visibilité commerciale, confort des équipes : chaque paramètre influence la performance de votre activité.

Nous accompagnons les commerces, bureaux, établissements de santé, collectivités et sites industriels avec des solutions techniques adaptées à leurs contraintes réglementaires, architecturales et opérationnelles.

De la sécurisation des vitrines avec rideaux métalliques à la mise en place de portes automatiques facilitant l'accessibilité, en passant par l'installation de cloisons amovibles pour structurer les espaces de travail, chaque projet est étudié avec précision.

Nos solutions permettent notamment :

- de renforcer la sécurité des accès et des zones sensibles

- d'améliorer la circulation des flux clients et collaborateurs

- d'optimiser la luminosité et le confort acoustique

- de valoriser l'image et l'identité visuelle de votre établissement

- de répondre aux normes en vigueur (ERP, accessibilité PMR, sécurité)

Nous intervenons aussi bien en création qu'en rénovation, avec des équipements robustes, durables et conçus sur mesure.



Pour quels projets ?

- Hall d'entrée
- Commerces
- Bureaux, salles de réunion
- Usines

PORTES GRAND PASSAGE

Coulissantes, battantes ou sectionnelles automatisées et conformes PMR pour tous vos accès professionnels.



RIDEAUX METALLIQUES & VITRINES

Vitrines & sécurisation

Rideaux métalliques, grilles, vitrages sécurit : protégez et valorisez votre devanture commerciale.



CLOISONS AMOVIBLES

Structurez vos espaces de travail avec des cloisons modulables, acoustiques et esthétiques : bureaux, salles de réunion, open spaces.



VERRIÈRES & VITRAGES PROS

Verrières d'artiste & vitrages sur mesure

Verrières, garde-corps, parois vitrées : lumière naturelle et design architectural pour vos espaces professionnels.



MSO : POSE & ACCOMPAGNEMENT

Chaque projet professionnel commence par une visite technique gratuite sur votre site. Nos conseillers analysent vos contraintes réglementaires, architecturales et opérationnelles pour vous proposer la solution exactement adaptée à votre activité et à vos équipes.

Nous intervenons en Gironde et alentours, aussi bien en création qu'en rénovation. Nos équipes qualifiées assurent l'installation, les réglages et le suivi, de la prise de cotes à la livraison finale.

Un projet professionnel ? Parlons-en : 05 57 77 48 22 – miroiteriedusudouest.fr



Rideaux métalliques

bien plus qu'un simple dispositif de fermeture

Ils protègent votre commerce, sécurisent vos accès et dissuadent efficacement les intrusions. Robustes et fiables, ils s'intègrent en façade tout en garantissant une protection optimale, de jour comme de nuit. Discrets une fois ouverts, rassurants une fois fermés, ils sont devenus un élément incontournable des vitrines et locaux professionnels.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RIDEAUX MÉTALLIQUES

Rideaux à lames pleines : Protection maximale et occultation totale. Idéal pour sécuriser efficacement vitrines et entrepôts.

Rideaux à lames micro-perforées : Sécurité renforcée tout en laissant apparaître la vitrine. Parfait pour exposer même boutique fermée.

Grilles articulées : Solution ajourée, esthétique et pratique, adaptée aux galeries commerciales et aux passages intérieurs.

Le conseil MSO

Bien choisir son rideau métallique, c'est protéger efficacement son activité tout en préservant la visibilité et l'esthétique de sa façade.

Nos conseillers vous orientent vers la solution la plus adaptée à votre configuration, votre niveau de sécurité attendu et votre budget.



Points forts

- Sécurité renforcée contre les tentatives d'effraction
- Motorisation possible : manuelle ou électrique
- Fermeture rapide et utilisation simple
- Matériaux robustes et durables
- Fabrication française et partenaires certifiés



Les portes grand-passage

La fluidité au service de votre activité.
Bien plus qu'un simple accès

elles optimisent vos flux, sécurisent vos espaces et renforcent l'image professionnelle de votre établissement. Robustes, silencieuses et sur mesure, elles s'adaptent à chaque configuration : bureaux, établissements de santé, entrepôts et sites logistiques.

LES DIFFÉRENTS TYPES

Portes coulissantes automatiques

Flux intense, hall d'entrée, accueil :
ouverture latérale fluide et silencieuse.

Portes télescopiques

Largeur de passage maximisée
quand l'espace latéral est limité.

Portes sectionnelles industrielles

Entrepôts et quais de chargement :
isolation, robustesse, ouverture rapide.

Portes avec contrôle d'accès

Badge, digicode, interphone vidéo :
sécurisez vos accès sensibles.

Le conseil MSO

Chaque installation commence par une visite technique gratuite sur votre site. Nos conseillers analysent votre configuration, vos flux et vos contraintes pour vous proposer la solution exactement adaptée à votre activité.



Points forts

- Dimensionnement sur mesure pour chaque ouverture
- Conformité PMR et normes ERP
- Capteurs intelligents anti-pincement
- Motorisation silencieuse basse consommation
- Intégration systèmes de sécurité existants
- SAV et maintenance en Gironde





Les vitrines

Les vitrines sont bien plus qu'une simple façade

elles valorisent votre commerce, attirent le regard et participent pleinement à votre image de marque. Élément clé de votre visibilité, elles mettent en scène vos produits tout en assurant sécurité et performance thermique. Claires, élégantes et résistantes, elles s'adaptent à tous les styles d'enseignes, du commerce indépendant aux boutiques premium.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VITRINES

Vitrines anti-effraction : Protection accrue contre les tentatives d'intrusion.

Vitrines isolantes : Double vitrage pour améliorer le confort thermique et limiter les déperditions énergétiques.

Vitrines avec porte intégrée : Solutions sur mesure intégrant accès clients et vitrages harmonisés.

Le conseil MSO

Bien choisir sa vitrine, c'est conjuguer visibilité, sécurité et performance énergétique tout en valorisant l'identité de son commerce. Nos conseillers vous accompagnent pour définir la solution la plus adaptée à votre activité, votre emplacement et vos contraintes techniques.



Points forts

- Mise en valeur optimale de vos produits
- Haute transparence et luminosité naturelle
- Sécurité renforcée selon vos besoins
- Isolation thermique et phonique performante
- Conception sur mesure adaptée à votre façade
- Fabrication française et partenaires certifiés





Les cloisons amovibles

Les cloisons permettent d'organiser les espaces, d'optimiser la luminosité et d'adapter les volumes à vos besoins. Modulables et élégantes, elles offrent une solution flexible pour les bureaux, commerces et espaces professionnels. Esthétiques et fonctionnelles, elles transforment vos environnements sans travaux lourds.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CLOISONS AMOVIBLES

Cloisons vitrées toute hauteur

Pour préserver la lumière naturelle tout en structurant les espaces.

Cloisons semi-vitrées

Alliance parfaite entre transparence et confidentialité.

Cloisons pleines

Isolation visuelle et phonique renforcée pour les espaces nécessitant plus d'intimité.

Cloisons avec portes intégrées

Battantes ou coulissantes, adaptées aux flux de circulation.

Le conseil MSO


Bien choisir ses cloisons amovibles, c'est optimiser l'organisation de ses espaces tout en conciliant confort acoustique, esthétique et fonctionnalité. Nos conseillers vous accompagnent pour définir la configuration la plus adaptée à votre activité, à vos contraintes techniques et à votre budget.




Points forts

- Modularité et évolutivité des espaces
- Luminosité préservée
- Isolation phonique adaptée aux environnements professionnels
- Installation rapide sans gros travaux
- Design contemporain et finitions personnalisables
- Fabrication française et partenaires certifiés


LES FORMES



Droite




Trapèze




Plan coupé


LES FERMETURES



Fixe




Battant



Coulissant



Cloisons inspirations







Les verrières

Les verrières d'atelier, bien plus qu'une séparation.

Elles structurent l'espace, laissent circuler la lumière et apportent un véritable caractère à votre intérieur. Inspirées des ateliers industriels, elles créent une ambiance élégante et contemporaine tout en conservant une sensation d'ouverture. Esthétiques et fonctionnelles, elles s'intègrent parfaitement aux cuisines, salons, bureaux ou suites parentales.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VERRIÈRES

Verrières fixes

Idéales pour délimiter un espace tout en conservant la luminosité.

Verrières avec porte battante ou coulissante

Permettent de séparer sans isoler totalement.

Verrières toute hauteur

Effet architectural fort pour structurer de grands volumes.

Verrières sur mesure

Adaptées aux contraintes spécifiques : sous pente, muret, cloison existante.

Le conseil MSO

Bien choisir sa verrière, c'est trouver le juste équilibre entre luminosité, intimité et esthétique. Nos conseillers vous accompagnent pour définir les dimensions, le type de vitrage et la finition les plus adaptés à votre intérieur et à votre style de vie. ”



Points forts

- Apport de lumière naturelle
- Délimitation des espaces sans cloisonner
- Design industriel ou contemporain
- Structure aluminium ou acier thermolaqué
- Verre sécurit pour plus de sécurité
- Fabrication française et conception sur mesure



Service Verr'express



Pour tout remplacement de casse

Accident, cambriolage, fissure, vitre soufflée par le vent, menuiserie endommagée ... Une vitre cassée, c'est une urgence. Une question de sécurité, de confort, d'intimité. Avec Verr'Express, MSO intervient rapidement pour sécuriser, mesurer et remplacer votre vitrage cassée ou fissurée ou votre menuiserie auprès des particuliers comme des professionnels. Pas de stress. Pas d'attente inutile.

CE QUE L' ON TRAITE

- Vitres cassées (fenêtres, portes, baies)
- Vitrages fissurés ou soufflés
- Sécurisation après cambriolage
- Remplacement simple vitre ou double vitrage
- Parois de douche, miroirs, tablettes, crédence, marquise, garde-corps
- Vitrages professionnels, espaces commerciaux

ZONE D'INTERVENTION

Gironde & agglomération bordelaise

Nous intervenons chez vous, sur site, avec le matériel adapté.



COMMENT ÇA MARCHE ?

1 – VOUS NOUS APPELEZ —————

Un seul numéro 05 57 77 48 23 une réponse rapide.
Décrivez la situation, nous évaluons avec vous.



2 – ON ÉVALUE & ON CHIFFRE —————

Devis clair, sans surprise.
Intervention programmée selon l'urgence.



3 – ON INTERVIENT —————

Nos techniciens se déplacent avec le vitrage adapté
ou autres (accessoires, volet, portail...).
Pose propre, réglages, nettoyage.



4 – C'EST RÉGLÉ —————

Votre espace est sécurisé,
Votre prestation réalisée. Garantie sur la pose.



LE CONSEIL MSO :

Ne laissez jamais une vitre cassée sans protection, même temporaire. En attendant notre intervention, une vitre non sécurisée représente un risque réel — pour les personnes comme pour votre logement. Appelez-nous, nous vous guidons immédiatement.

Un vitrage cassé Urgence Verr'express : 05 57 77 48 23 – miroiteriedusudouest.fr

Service Miroiterie



Pour toute découpe de verre

Particulier ou professionnel, notre service Miroiterie vous accueille dans nos locaux de Lormont pour vous conseiller, vous fournir et vous accompagner sur tous vos projets verriers. Une équipe d'experts à votre écoute, en atelier, au téléphone ou sur site.



CE QUE NOUS FOURNISSONS

- Vitrage
- Vitre d'insert et dalle de plancher
- Crédence verre sur mesure
- Marquise vitrée
- Paroi de douche
- Garde-corps
- Miroir

Découpe verre toutes formes et dimensions
Et bien d'autres produits sur demande

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

- Particuliers avec un projet précis
- Artisans, menuisiers, carreleurs, cuisinistes
- Entreprises du bâtiment
- Architectes & maîtres d'œuvre



COMMENT ÇA MARCHE ?

1 – VOUS NOUS CONTACTEZ _____

Par téléphone, directement sur notre site
ou dans nos locaux à Lormont.

Notre équipe prend le temps de comprendre votre projet.



2 – ON VOUS CONSEILLE _____

Choix du vitrage, dimensions, façonnage, type de pose .
Nos experts vous orientent vers la solution la plus adaptée.



3 – ON PRÉPARE VOTRE COMMANDE _____

Nos techniciens découpent et préparent votre commande
dans notre atelier.



4 – VOUS REPARTEZ ÉQUIPÉ _____

Retrait sur place ou livraison.

Nos techniciens peuvent aussi vous conseiller sur la pose
ou intervenir directement avec le service Verr'Express.



LE CONSEIL MSO :

Vous ne savez pas quel type de vitrage choisir pour votre projet ? Épaisseur, traitement, sécurité, isolation... Appelez-nous avant de commander. Un mauvais choix de verre peut compromettre toute une réalisation. Notre équipe vous répond rapidement et sans engagement.

Atelier & commande : 05 56 06 97 92 – miroiteriedusudouest.fr



Nous contacter

15 Rue Pierre Mendès France
33310 Lormont

–

Téléphone : 05 57 77 48 22

–

Email : contact@miroiteriedusudouest.fr

